

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
INSTITUIÇÃO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG				
OBRA:		TROCA DE PISO - ÁREA EXTERNA + QUATRO SALAS				
LOCAL:		Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG				
FONTES:		062022_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		30 DIAS				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CALCULOS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SETOP	ED-50152	UND	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Placa de obra conforme medidas estipuladas na composição 3,00 x 1,50 m
2 PISO						
2.1	SETOP	ED-48479	M²	156,00	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	corredores e rampa de acesso conforme projeto;
2.2	SETOP	ED-50533	M²	285,00	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	área a ser inserido piso conforme projeto;
2.3	SETOP	ED-50173	Metro linear	260,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	rodapé - corredores e outras áreas
2.4	SETOP	ED-48300	kg	666,00	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR	-
2.5	SETOP	ED-50569	M²	156,00	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	área a ser inserido piso conforme projeto;
2.6	SETOP	ED-50544	M²	500,00	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	área a ser inserido piso conforme projeto;
2.7	SETOP	ED-50771	Metro linear	240,00	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	-
PISO INTERNOS - SALAS 05 - 06 - 07 - 08						
2.8	SETOP	ED-48479	M²	177,12	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	DIMENSÕES DE CADA SALA: 6,20X7,15=44,28M² -
2.9	SETOP	ED-50600	M²	177,12	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	4 salas
2.10	SETOP	ED-50173	Metro linear	110,01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	rodapé 4 salas
2.11	SETOP	ED-48300	kg	177,12	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR	-
2.12	SETOP	ED-50722	M²	177,12	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	-
2.13	SETOP	ED-50771	Metro linear	110,01	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	-
ATERRO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL						
2.14	SETOP	ED-50107	Metro linear	28,00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	CORREDOR DE ENTRADA;
2.15	SETOP	ED-51097	m³	2,00	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	CORREDOR DE ENTRADA;
2.16	SETOP	ED-50569	m²	23,00	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	CORREDOR DE ENTRADA;
2.17	SETOP	ED-13292	m²	23,00	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	CORREDOR DE ENTRADA;
2.18	SETOP	ED-50544	m²	23,00	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	CORREDOR DE ENTRADA;
2.19	SETOP	ED-50266	m²	500,00	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	-

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

Juliana Furlanetto Pereira
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5
Chefe administrativa de Obras