



ATA DE REUNIÃO CODEMA		
Data: 31/03/2023	Horário de Início: 15h	Horário de Término: 16h30
Local: Google Meet		
Participantes	Letícia de Alcântara Moreira (Setor de Gestão Ambiental) Stela Soares Zamboin (Setor de Agricultura) Selmo Toelho (Sociedade Civil) Nelson José Antônio (CIDAS) Juliana Furlanetto (Departamento de Obras) Sílvia Maria Brandão (Departamento de Educação) Ítalo Rafael Costa Mira (Sociedade Civil) Lilian Andrade Vilela Pinto (Setor Organizado da Sociedade) José Acácio Bueno da Silva (Poder Legislativo) Visitantes: Débora Carvalho e Maria Fernanda, alunas do Curso de Engenharia Ambiental do IFSULDEMINAS- Campus Inconfidentes.	
Pautas	1) Requerimentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13; 2) Mudanças de membros.	

A reunião foi realizada via Google Meet, e foi anunciada pelo aplicativo Whatsapp a todos os representantes do CODEMA com antecedência.

Iniciando a reunião, Letícia informou a todos que a reunião seria gravada, afim de facilitar a transcrição da mesma, não havendo objeções, a gravação foi iniciada.



Para começar, Letícia apresentou a todos os presentes as pautas da reunião, sendo elas: 1) Requerimentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13; 2) Mudanças de membros.

Seguindo, foi questionado se havia desejo para inserção de pauta, não havendo, deu-se início a reunião.

Após iniciou as pautas:

- Requerimento nº01: em nome de Delicélio Ferreira de Oliveira, trata-se de um pedido de substituição. O motivo alegado foi: espécie Inadequada, está crescendo em cima de um telhado. Tratando-se de uma árvore da espécie Ficus, com DAP de 42,99 cm e altura aproximada de 8 metros. Foi constatado pelos presentes que a espécie de fato vem comprometendo o telhado e o passeio da casa, e trata-se de uma espécie inadequada para o local, dessa forma, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.

- Requerimento nº02: em nome de Francisco Alves da Silva, trata-se de um pedido de substituição de 14 coqueiros. O motivo alegado foi: conflito com a rede elétrica, incômodo aos circulantes da rua. Trata-se, conforme mencionado de coqueiros, devido às dificuldades de se chegar a cada um dos indivíduos, o DAP é desconhecido e a altura aproximada é de 9-12 metros. Foi constatado pelos presentes que não há conflito com a rede elétrica, e que o incômodo causado aos circulantes, é ocasionado pela falta de limpeza do local. Dessa forma, o requerimento foi negado, e um memorando explicitando os motivos foi emitido.

- Requerimento nº03: em nome de Francisco Carlos da Silva, trata-se de um pedido de substituição de dois indivíduos arbóreos. O motivo alegado foi conflito com a rede elétrica. Trata-se de indivíduos com DAP de 41,08 e 45,54 cm, e altura aproximada de 7 metros. Foi constatado que o conflito relatado é resultante da falta de poda dos indivíduos arbóreos supracitados, além disso, do lado em que estão situados, não há fios de alta tensão. Dessa forma, o requerimento foi negado com a recomendação de poda, um memorando explicitando os motivos foi emitido.

- Requerimento nº04: em nome de Luiz Carlos Ferreira, trata-se de um pedido de substituição. O motivo alegado foi que o indivíduo em questão está seco. Trata-se de um indivíduo com espécie não identificada, com DAP de 39,17cm e altura aproximada de 4,5m. Foi constatado que de fato, o indivíduo está seco e há existe a necessidade de ser substituído.



Entretanto, foi ressaltado que o presente pedido já fora feito outras vezes, e que a reposição do indivíduo é obrigatória.

- Requerimento nº05: Em nome de Raimundo Alexandre Pereira, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de danos à rede elétrica e entupimento das calhas, no local, funciona a rádio comunitária, e foi relatado que diversos equipamentos já foram danificados. Trata-se de um indivíduo da espécie Sibipuruna com DAP de 43,31cm e altura de 9m. Foi constatado a necessidade da substituição, haja vista os problemas relatados que foram comprovados e também, que se trata de um indivíduo plantado há muitos anos. Logo, após votação, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.

-Requerimento nº06: Em nome de Antônio Mariano dos Santos, trata-se de um pedido de substituição. O indivíduo possui DAP de 47,13cm e altura aproximada de 9 metros. No entanto, após a realização da visita, constatou-se que a área onde está localizado o objeto dessa ocorrência é rural, dessa forma, não cabe ao CODEMA a análise. No entanto, pela identificação do risco, o presente requerimento foi encaminhado à Defesa Civil Municipal.

- Requerimento nº07: Em nome Benedito Lupércio Ribeiro, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de espécie inadequada e problema causados pelos frutos que caem. A espécie é um coqueiro, com DAP de 28,02cm e altura aproximada de 7 metros. Foi constatado que o local em que a espécie está localizada, de fato, é inadequado, além disso, os frutos são escorregadios e pode causar acidentes ao morador, que é idoso. Dessa forma, o requerimento foi aprovado e licença emitida.

- Requerimento nº08: Em nome de Luma Castilho de Lima, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de que irá se construir uma entrada para a casa no local. Trata-se de um indivíduo da espécie Ameixeira, com DAP de 56,68cm e altura aproximada de 7 metros. Foi constatado que a espécie, além de impedir a construção supracitada, está em local inadequado. Sendo assim, o requerimento foi aprovado e licença emitida.

- Requerimento nº09: Em nome de Shirley Maria de Oliveira, trata-se de um pedido de substituição de 2 indivíduos arbóreos que começaram a crescer em um barranco localizado acima da propriedade da requerente, o DAP e a espécie não puderem ser identificados, haja vista a dificuldade de acesso ao local. Constatou-se que os indivíduos



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
R. Eng. Álvares Maciel, 190 - Centro, 394 – Inconfidentes/ MG



supracitados estão em local de risco, e quando atingirem maior tamanho poderão trazer prejuízos diversos. Dessa forma, o requerimento foi aprovado e licença emitida.

- Requerimento nº 10: Em nome de José Acacio Bueno da Silva, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de árvore seca. Trata-se de um indivíduo com DAP de 53,82cm e altura aproximada de 4 metros. Foi constatado que a árvore de fato está seca, e portanto, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.

- Requerimento nº 11: Letícia explicou que o referido requerimento foi anulado, haja vista que se referia ao mesmo indivíduo arbóreo do requerimento 03/2023.

- Requerimento nº 12: Em nome de Laércio Alves da Silva, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de danos à calçada e conflito com a rede elétrica. Foi constatado que os danos na calçada relatados no requerimento, foram provocados pelo cobrimento total da raiz do indivíduo, dessa forma, houve dilatação do passeio. Além disso, o conflito com a rede elétrica pode ser resolvido com a poda do indivíduo. Pelos motivos supracitados, o requerimento foi negado e um memorando foi emitido.

- Requerimento nº 13: Em nome de Prefeitura Municipal de Inconfidentes, trata-se de um pedido de substituição, com motivo alegado de estar muito próxima aos serviços de saúde, especificamente da sala de vacinação. Após análise, o CODEMA entende a necessidade da substituição e, portanto, o requerimento foi aprovado e a licença emitida.

Letícia informou que alguns membros serão substituídos, devido às mudanças de funcionários da Prefeitura e falta de participação de outros. Dessa forma, Letícia informou que faria a portaria assim que possível e encaminharia no grupo do órgão.

Por fim, não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. Letícia agradeceu a presença de todos e informou que a presente ata será enviada no grupo do CODEMA no Whatsapp e será assinada pelos presentes assim que possível.

Assinatura dos presentes: